

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES PASQUALE PAOLI
 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 Séance du 17 MARS 2023

OBJET : ACQUISITION D'UN CAMION DE COLLECTE POIDS LOURDS
ANNULE ET REMPLACE LA DELIERATION N°2021-039 DU 09 DECEMBRE 2021

DE 2023- 001

Nombre de conseillers

En exercice : 60 Quorum : 31

Présents : 38

Absents : 12

- dont ayant donné pouvoir : 10

Votants : 48

-dont « pour » : 48

-dont « contre » : 0

- Abstentions : 0

- Non participations : 0

Le vendredi 17 mars 2023 à 16h00,

le conseil communautaire de la Communauté de Communes Pasquale Paoli, convoqué le 10 mars 2023, s'est réuni sous la présidence de Monsieur SARGENTINI François, Président, à Prumitei, 20236 Francardo OMESSA

Présents :

ACQUAVIVA François ACQUAVIVA Mathieu ALBERTINI -COLONNA Nicolette BERTINI Jean Marcel BRIGNOLE Jean BRUSCHINI Pierre CASANOVA David CASAROMANI Marie Thérèse CIATTONI Michel	COGNETTI TURCHINI Catherine COGNETTI Vincent COSTA Jacques COSTA Lucien FERRARI Blaise FILIPPI Jean François GERONIMI Pierre Marie GILLET VITTORI Stéphane GIUDICELLI Jean	GUIDICELLI Mathieu MORACCHINI Christian NASICA Pierre NEGRONI Jérôme OLMETA Pierre ORSINI François ORSONI Pierre PACCIONI Sylvestre PASQUALINI Jean-Félix	POLIDORI Michel ROCCHI Ange Toussaint SALICETI Nicolas SARGENTINI François SALVIANI Pierre Paul SOUSTRE Frédéric TADDEI Pierre TOMASINI Jacques André VENTURINI Simon VESPERINI Clara VINCENSINI Augustin
--	--	---	---

Absents ayant donné pouvoir :

ALBERTINI Lucie (à Casanova David) ALBERTINI Pierre François (à Geronimi Pierre Marie)	ANTONIOTTI Serge (à Olmeta Pierre) BARTOLI Marc (Ferrari Blaise) BRUNEL Jean Pierre (Taddei Pierre)	GUIDICELLI Maria (Polidori Michel) LECA Jacques (à Soustre Frédéric) MARIANI Mathieu (à Venturini Simon)	MARTINETTI Antoine (à Filippi Jean François) POLIDORI Christiane (à Vincensini Augustin)
---	---	--	---

Absents :

BERNARDI François Albert FRANCESCHETTI Bernard GIAMARCHI Jean Marc	LESCHI Pierre MAESTRACCI Jean Félix PASQUALINI Gilles	RENUCCI Jean RENUCCI Franck ROSSI Alexandre	SIMONPIERI Maria Catherine SIMONPIETRI Antoine TAFANELLI Jean Baptiste
--	---	---	--

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : CATHERINE COGNETTI TURCHINI

Compte tenu de l'urgence liée à l'état de délabrements des camions OM, il convient de délibérer d'urgence afin de modifier le plan de financement.

Monsieur le président précise au conseil communautaire la nécessité de l'acquisition d'un camion pour les besoins du service déchets ménagers des 42 Communes membres de la communauté de communes.

Après avoir voté le caractère d'urgence, Il présente un devis du garage Corse Poids Lourds d'un montant de 191 000 € HT.

Le Président propose de solliciter l'aide financière de l'État et la Collectivité de Corse selon le plan de financement suivant :

Plan de financement Camion	MONTANT DE L'OPERATION : 191 000 € H.T.
Etat 20 %(DETR)	38 200 €
CdC 70 % (Dotation)	133 700 €
CCPP 10 % + TVA	19 100 € HT + TVA

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1111-10,

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

02B-200073138-20230317-2023-001-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2023

Affichage : 24/03/2023

Pour l'autorité compétente par délégation



Ouï l'exposé du Président et après en avoir délibéré :

DECIDE :

Par 48 voix Pour 0 contre 0 Abstention 0 Non participation

- d'adopter le plan de financement ci-dessus,
- de solliciter la participation financière de l'État et de la Collectivité de Corse,
- d'autoriser le président à signer tout document relatif à ces demandes de subvention,
- d'inscrire au budget déchets ménagers les crédits nécessaires à l'opération.

*Les signatures sont au registre des délibérations,
Omessa, le 17 mars 2023
Le Président François SARGENTINI*



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-200073138-20230317-2023-001-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2023

Affichage : 24/03/2023

Pour l'autorité compétente par délégation



FR - RTG,48.1
Code modèle : 20DJ086REF12
Date d'édition : 15/03/2023
Mise à jour de l'affaire : 14/03/2023
N° de Grille : 7519304 du 15/03/2023




A l'attention de

Cc Pasquale Paoli Site
Prumitei

**RENAULT TRUCKS D 19 WIDE P4X2 BOM 320E6 - PTAC 19 T / PTRA 22,5 T
(D)**

**RENAULT TRUCKS
WIDE**

Type de carrosserie:
BENNE A ORDURES
MENAGERES



MASSES

Empattement		mm	3,500
Masse maxi immatriculation	Totale (PTAC)	kg	19000
Charge utile	(C)	kg	12994
Poids châssis cabine	total	kg	6006
	Groupe essieux avant (En cas d'essieu relevable : essieu au sol)	kg	4219
	Groupe essieux arrière (En cas d'essieu relevable : essieu au sol)	kg	1787
Masse maxi immatriculation	Essieu avant 1	kg	8000
	Essieu arrière 1	kg	13000
Masse maxi technique	totale (Coc : 16,1.)	kg	20500
	groupe essieux avant (Coc : 16,3.)	kg	8000
	groupe essieux arrière (Coc : 16,3.)	kg	13000

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-200073138-20230317-2023-001-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2023
Affichage : 24/03/2023

Pour l'autorité compétente par l'émission



Toussaint Leandri

Téléphone portable :
toussaint.leandri@renault-trucks.net

CORSE POIDS LOURDS
Téléphone : 0495335089
Fax : 0495331840
www.renault-trucks.com



Ce tableau tient compte du poids des options RENAULT TRUCKS, plein d'urée, d'huile, de liquide lave glace et de refroidissement à 100 %, niveau de remplissage carburant à 90 % et présence du chauffeur (75 kg)

Pour conserver une conduite confortable (directibilité, freinage) des véhicules dans toutes les conditions de charge et de roulage une fois le véhicule carrossé, il faut respecter la charge minimum sur l'(les) essieu(x) avant suivante : 3500 kg

LONGUEURS

Empattement		mm	3,500
Longueur carrossable	min (Wmin / BEP L105)	mm	5074
	maxi (Wmax / BEP L105)	mm	4989
Porte à faux avant	(H / BEP L016)	mm	1420
Entrée cabine	(B / BEP L102)	mm	526
Empattement	(F / BEP L011)	mm	3500
Empattement technique	(F' / BEP L015)	mm	3500
Porte à faux arrière	Châssis, hors tout (BEP L017)	mm	714
Long totale châssis cabine	(A / BEP L001)	mm	5634
Centre de Gravité de la charge	mini (Ymin / BEP L104)	mm	394
	maxi (Ymax / BEP L103)	mm	437
Longueur véhicule Mini (Z)	(Zmin / BEP L001)	mm	7020
Longueur véhicule Maxi (Z)	(Zmax / BEP L001)	mm	7020
Porte à faux arrière carrosserie	mini (Xmin / BEP L017)	mm	2100
	maxi (Xmax : BEP L017)	mm	2100

HAUTEURS

Empattement		mm	3,500
Hauteur pavillon/sol à vide	(O)	mm	2878
Hauteur extérieure maxi à vide	(BEP H001)	mm	3210
Hauteur longerons	(BEP H032)	mm	300
Garde au sol, en charge	avant (U1 / BEP H015)	mm	226
	arrière (U3 / BEP H016)	mm	242
Hauteur sol / dessus longeron au niveau essieu avant	à vide (H1 / BEP H035)	mm	1021
	en charge (H1 / BEP H036)	mm	935
Hauteur sol / dessus longeron au niveau pont	à vide (H2 / BEP H037)	mm	1004
	en charge (H2 / BEP H038)	mm	977
Hauteur sol / dessus longeron à l'extrémité arrière	à vide (HN)	mm	1001
	en charge (HN)	mm	985

LARGEURS

Empattement		mm	3,500
Largeur cabine maxi	(BEP W002)	mm	2500
Largeur du cadre	à l'avant (BEP W035)	mm	1080
	à l'arrière (BEP W036)	mm	850
Largeur aux roues arrière	essieu AR 1 (V3 / BEP W003.2)	mm	2499
Voie	avant (V1 / BEP W013.1)	mm	2028
	arrière 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1837

DIVERS

Empattement		mm	3,500
Epaisseur longerons	(BEP W034)	mm	7
Rayon de braquage	entre trottoirs	mm	6406
	hors tout (BEP W012)	mm	7150



Toussaint Leandri

Téléphone portable :
toussaint.leandri@renault-trucks.net

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-200073138-20230317-2023-001-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2023

Affichage : 24/03/2023

CORSE POIDS LOURDS SA

Téléphone : 0495335089

Fax : 0495331840


www.renault-trucks.co

Pour l'autorité compétente par délégation

**RENAULT
TRUCKS**

MOTEUR DTI 8

Liquide de refroidissement : anti-gel - 25°C
Puissance maxi : 235 kW à 2100 tr/mn
Couple maxi : 1200 Nm de 1050 tr/mn à 1600 tr/mn
Puissance fiscale : 21 cv
 Diesel 6 cylindres en ligne - 4 soupapes par cylindre -
 Distribution arrière
 Injection directe haute pression COMMON RAIL 2000 bars
 Alésage 110 mm - course 135 mm - Cylindrée 7,7 litres
 Suralimenté par turbo compresseur à géométrie variable
 Recyclage des gaz d'échappement
 Sens de rotation (vue côté BV) : antihoraire
 Capacité en huile : 27 l filtration comprise
 Intervalle vidange huile standard
 Carter d'huile tôle
 Capacité du circuit de refroidissement : 17 litres
 Niveau de dépollution CEE EURO VI
 Système post-traitement compact (7° injecteur, catalyseur,
 FAP, SCR)
 Liquide de refroidissement
 Norme de bruit R51.03

**EQUIPEMENT MOTEUR**

Avec Kick-Down. Le passage d'un point dur en fin de course de la pédale d'accélérateur provoque le passage en mode rétrogradage automatique des vitesses
 Recyclage partiel des vapeurs d'huile (circuit semi-fermé)
 Prise de mouvement arrière moteur :
 Sortie arbre creux cannelé (DIN 5462). Entraînement continu
 Sens de rotation moteur
 Couple maxi : 600 Nm
 Rapport : 1 / 1
 Position 12h
 Limiteur électronique de vitesse (90 km/h)

EMBRAYAGE

Embrayage mono-disque, diamètre 430 mm

BOÎTE DE VITESSES

Boîte de vitesses Optidriver AT 2412 (14,94 - 1) embrayage automatisé. Carter en aluminium.
 Couple maxi 2400 Nm, 12 rapports avant et 3 rapports arrière.
 Choix du mode d'utilisation au volant (automatique / manuel) par le sélecteur de vitesse.
 Passage au point mort automatique
 Stratégie de passage de vitesses optimisée pour la FUEL ECO
 Refroidisseur d'huile de boîte de vitesses huile/eau

RALENTISSEUR

Ralenti sur échappement (120 kW à 2800 tr/min)

PRISE DE MOUVEMENT

Sans prise de mouvement sur boîte de vitesses

DIRECTION

Boîtier à assistance hydraulique incorporée à démultiplication variable
 Circulation à droite

ESSIEU AVANT

Capacité charge avant (maxi technique) : 8 t

PNEUS ET ROUES

Dimension 315/80 R22,5
 Profil G. KMAX-2 S / D
 Roues acier
 Enjoliveurs tôle de roues avant
 Roue de secours en fixation provisoire



Toussaint Leandri

Téléphone portable :
 toussaint.leandri@renault-trucks.net

CORSE POIDS LOURDS SA
 Téléphone : 0495335089
 Fax : 0495331840
 www.renault-trucks.com

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-200073138-20230317-2023-001-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2023

Enchâssement : 24/03/2023

Pour l'autorité compétente par délégation



**RENAULT
TRUCKS**

PONT ARRIERE

Pont P1361 à double réduction dans les moyeux
 Sans blocage de différentiel
 Capacité charge arrière (maxi technique) : 13 t
 Ratio de pont : 4,55
 Régime moteur à 90 km/h : 2080 tr/mn

Frein de service :

Système de freinage à deux circuits indépendants
 Freinage tous disques
 Compresseur d'air 1080 l/min, 720 cm³ bicylindre
 Gestion électronique de la production d'air par APM (Air Product Management)
 Cartouche de dessiccateur optimisée par maintenance préventive
 Compresseur d'air 1080 l/min, 720 cm³ bicylindre
 Caoutchoucs de fixations réservoirs d'air
 Sans dispositif de freinage de remorque

EBS :

Système d'antiblocage des roues (ABS)
 Anti-patinage des roues (ASR)
 Drag torque contrôle (Contrôle du couple lors d'une phase de rétrogradage)
 Équilibrage usure plaquettes (disques)
 Couplage des ralentisseurs et des freins de service
 Gestion de l'engagement du différentiel (si équipé) à vitesse <10 km/h (4x2)
 Assistance au démarrage en côte (Hill Start Aid)
 Alerte performance de freinage
 Contrôle de trajectoire et système anti-renversement ESC (Electronic Stability Control)
 Essai de traction d'attelage
 Assistance au freinage d'urgence (AFU)

Frein de stationnement :

A commande pneumatique, immobilisation assurée par cylindres à ressort sur roues arrière
 Robinet de frein de stationnement

CABINE**Extérieur cabine :**

Day cab
 Tôlerie cabine électro-zinguée, traitée par cataphorèse
 teinte carrosserie : Blanc ekla
 code technique : 09350
 Emblème rouge
 Déflecteurs anti-salissures
 Suspension cabine mécanique 4 points
 Basculement cabine hydraulique
 2 rétroviseurs chauffants télécommandés
 Rétroviseurs pour hors tout carrossable 2,550 m
 Antévisseur repliable
 Avertisseur pneumatique
 Prise d'air au niveau pavillon
 Indicateur de colmatage filtre à air
 Anti projection d'eau sur ailes avant
 Prédiposition pour le montage de la viscope
 Pare-brise feuilleté teinté
 Lunette arrière teintée

Intérieur cabine :

Desserte supérieure de rangement, 2 coffres de rangements (50 l) fermés par filets
 Trois pare-soleil sur pare-brise
 Prédiposition prise 24V en desserte
 Sans caméra de recul
 Sans chronotachygraphe
 Aérateur de pavillon manuel
 Siège conducteur suspendu pneumatique avec ceinture de sécurité embarquée
 Ceintures de sécurité rouges
 Témoin de ceinture de sécurité
 Siège passager réglable
 3eme siège central avec ceinture 2 points
 Prise soufflette sur console centrale
 Tunnel moteur normal
 Temporisation de l'éclairage cabine
 pare-soleil latéral coulissant côté conducteur
 2 patères sur face arrière
 Lève-vitres électriques
 Climatisation
 Livre de bord en français
 Horomètre (enregistrement des temps de fonctionnement moteur)

Equipement au volant :

Volant 4 branches
 Commande OPTIDRIVER
 Autoradio analogique et numérique au format DAB / DAB+
 Bluetooth 4.0 pour flux audio en Streaming avec fonction mains libres et commandes au volant
 Port USB sous l'autoradio



Toussaint Leandri

Téléphone portable :
 toussaint.leandri@renault-trucks.net

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-200073138-20230317-2023-001-DE

Accusé certifié exécutoire

Présenté par le prêtet : 24/03/2023

Atchage : 24/03/2023

Pour l'autorité compétente par l'émission

CORSE POIDS LOURDS SA

Téléphone : 0495335089

Fax : 0495331840



www.renault-trucks.com



**RENAULT
TRUCKS**

Tableau de bord :

Support tablette central muni de 2 ports USB-C
Prise de courant 12V sur tableau de bord, pour accessoires
Télécommande des portes
Limiteur de vitesse ajustable par commande au volant (ASL)
Régulateur de vitesse avec commandes au volant
Avec Kick-Down. Le passage d'un point dur en fin de course de la pédale d'accélérateur provoque le passage en mode rétrogradage automatique des vitesses
Mode power



EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

Afficheur en français et en anglais
Langue supplémentaire (espagnol)
Prise OBD en cabine pour extraction de données et diagnostic du véhicule
Bouton d'assistance pour faciliter la géolocalisation avec la plateforme 24/7
Boîtier télématique TGW3 (telematic gate away) 4G incluant une antenne et permettant la souscription aux services Optifleet (Map, Chek, Drive)
Carte SIM Telenor
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)
Système de freinage d'urgence avancé (AEBS)

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Capacité batterie 170 Ah
Batteries avec contrôle des niveaux
Coupe batteries
Alternateur 110A
Éclairage de signalisation arrière (norme CEE)

CHÂSSIS

Peinture de protection châssis couleur gris minéral
code technique: 03650
Prédiposition pour benne à ordures ménagère
Porte-à-faux pour, Benne à Ordures Ménagères, pré-percé pour le carrossier
Chape de remorquage avant amovible
Dispositif anti-encastrement avant (DPEA)
Sans dispositif anti-encastrement arrière
Traverse de fermeture arrière avec préperçage pour chape de remorquage
Sortie échappement verticale avec extension et écran thermique

PARE-CHOCS - MARCHES ET ECLAIRAGE

Pare-chocs plastique en 3 parties
Accès au poste de conduite par 2 marches en escalier
Éclairage emmarchement
Dispositif de réglage des projecteurs
Feux diurnes

SUSPENSION

Suspension avant

Ressorts avant à lames paraboliques
Barre stabilisatrice

Suspension arrière

Suspension pneumatique raccourcie
Barre stabilisatrice
Commande de suspension 2 canaux sur la planche de bord



Toussaint Leandri
Téléphone portable :
toussaint.leandri@renault-trucks.net

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-200073138-20230317-2023-001-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le prêtet : 24/03/2023

Atchage : 24/03/2023

Pour l'autorité compétente par l'émission

CORSE POIDS LOURDS SA
Téléphone : 0495335089
Fax : 0495331840
www.renault-trucks.com



RENAULT TRUCKS

RESERVOIR A CARBURANT

Réservoir principal en acier
Réservoir 220 litres (D560) à droite

AdBlue

Réservoir AdBlue 32 litres dans le châssis.

EQUIPEMENT STANDARD

Cric hydraulique 10t
Gilet de sécurité
Triangle de pré-signalisation
Capacité réservoir lave-glace 12l

CARROSSERIE

Corbeaux de carrosserie à l'avant et à l'arrière
Passe cloison cabine pour carrossier
Prédisposition sécurité marche pied pour benne à ordures ménagères arrière et latérale pour norme EN1501
Feux de position à LED orange avec catadioptré
Boîtier électronique interface carrossier BBM (fonctions expertes carrossiers via bus CAN)
Fonction commande suspensions carrossier :
Inhibition de la régulation d'altitude des suspensions, agenouillement du plateau, régulation de la hauteur

OPTIONS SPÉCIALES

BENNE TASSEUSE VARIO5 DE VOLUME 14 M3 AVEC
LEVE CONTENEURS ARRIERE UNILIFT RT2 SIMPLE
CHAISE PREHENSION FRONTALE
ASSISTEE+CARROSSAGE LISSE+FEUX
LEDS+GRAISSAGE CENTRALISE AUTOMATIQUE

RAPPORTS DE BOÎTES DE VITESSES

R1	R2	R3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.49	13.73	4.02	14.94	11.73	9.04	7.09	5.54	4.35	3.44	2.70	2.08	1.63	1.27	1.00

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Document non contractuel. Les adaptations ne pourront être effectuées qu'à partir de nos plans.



Toussaint Leandri
Téléphone portable :
toussaint.leandri@renault-trucks.net

CORSE POIDS LOURDS SA
Téléphone : 0495335089
Fax : 0495331840
www.renault-trucks.com

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-200073138-20230317-2023-001-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2023

Affichage : 24/03/2023

Pour l'autorité compétente par télédéclaration



RENAULT
TRUCKS

A l'attention de :
**Cc Pasquale Paoli Site
Prumitei**

Chiffrage

Date de configuration : 15/03/2023

N° de tarif	FR RTG 48,1		
Type de véhicule	Nb véhicules		Commentaire
D 19 WIDE P4X2 BOM 320E6	1		

DEFINITION VEHICULE

Véhicule	D 19 WIDE P4X2 BOM 320E6
Empattement	EMPT,3,500
Couple de pont	RATIO DE PONT 4,55
PTAC	PTAC 19 T
PTRA	PTRA 22,5 T (D)
Couleur	BLANC EKLA (09350)
Pneumatiques	G. KMAX-2 S / D 315/80 R22,5

CHIFFRAGE CHASSIS CABINE ET OPTIONS RENAULT TRUCKS.

Description	
Prix de base	
2 PORTES STANDARDS	
BV OPTIDRIVER AT 2412	
CRIC 10T	
DECLIVITE HAUTE (<9%)	
EBS + ASR + HSA + ESC	
ECHAP. VERTICAL ACIER + EXTENSION	
EMBRAYAGE SIMPLE DISQUE 430MM	
HOROMETRE	
LIMITEUR DE VITESSE AJUSTABLE	
LOGICIEL BV FUEL ECO	
MODE STANDARD	
PONT P1361 DOUBLE REDUCTION	
PREDISPO.SECURITE BOM AR & LATERALE	
PROTECTIONS ECROUS DE ROUES	
RATIO DE PONT 4,55	
REFROIDISSEUR SUR BOITE DE VITESSES	
RES. GO A DROITE 220L (D560)	
RESERVOIR GAZOLE ACIER	
ROUE DE SECOURS (FIX,PROVISOIRE)	

Chiffrage équipements extérieurs

Fournisseur	Description	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
		02B-200073138-20230317-2023-001-DE



Toussaint Leandri
Téléphone portable :
toussaint.leandri@renault-trucks.net

CORSE POIDS LOURDS SA
Téléphone : 0495335089
Fax : 0495331840
www.renault-trucks.com

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-200073138-20230317-2023-001-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le prêtet : 24/03/2023

Affichage : 24/03/2023

Pour l'autorité compétente par délégation



FAUN	BENNE TASSEUSE VARIO 5 VOLUME 14 M3 AVEC LEVE CONTENEURS ARRIERE UNILIFT RT2 SIMPLE CHAISE PREHENSION FRONTALE ASSISTEE+CARROSSAGE LISSE+FEUX LEDS+GRAISSAGE CENTRALISE AUTOMATIQUE
------	--

Frais divers

Description	Commentaire
Livraison et mise en main	
Préparation route	
Frais de plaque d'immatriculation	Frais d'immatriculation
Convoyage	(manutentions comprises)

RESUME CHIFFRAGE

Commentaires			
	Par véhicule	Nb véhicules	Total
Prix net total HT	191,000.00 €	1	191,000.00 €
TVA		20,00%	38,200.00 €
Prix net total TTC			229,200.00 €

Ce devis est purement indicatif et non contractuel. Seule la signature d'un bon de commande soumis a nos Conditions Générales de Vente forme le contrat entre les parties. Il est valable 15 jours à partir de la date d'émission mentionnée



Toussaint Leandri

Téléphone portable :
toussaint.leandri@renault-trucks.net

CORSE POIDS LOURDS SA
Téléphone : 0495335089
Fax : 0495331840
www.renault-trucks.com

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-200073138-20230317-2023-001-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le prêtet : 24/03/2023

Affichage : 24/03/2023

Pour l'autorité compétente par délégation



**RENAULT
TRUCKS**

